

# 日本地区大R回归活动接口说明

## 角色信息查询

请求URL地址

```
http://the1.yoozoo.co.jp/publisher/Youzu_JP_publisher/query_all_role
```

请求信息示例

```
http://the1.yoozoo.co.jp/publisher/Youzu_JP_publisher/query_all_role?
sign=76ff04112dd0f4ff06f7e8ebfbbd7fce&userid=0060000_1808&time=1576921041
```

请求参数表格:

| 参数名    | 参数示例                             | 参数描述    |
|--------|----------------------------------|---------|
| userid | 0060000_1808                     | 用户帐号ID  |
| time   | 1576921041                       | 请求发送时间戳 |
| sign   | 76ff04112dd0f4ff06f7e8ebfbbd7fce | 签名      |

签名生成规则(其中 . 为PHP中的连接符,如serverid不传则不加入签名运算):

```
md5(userid.time.checkSecret)
```

checkSecret 单独提供

回复结果为json格式，具体示例如下:

```
{
  "code":1,
  "msg": "",
  "data":{
    "account_bind_state":0,
    "role_list":[
      {
        "server_id":"1",
        "server_name":"测试1",
        "role_id":"10000101",
        "role_name":"乌龙兰普曼",
        "last_offline_time":1627973887,
        "total_recharge_diamond":"0"
      },
      {
        "server_id":"2",
        "server_name":"170-2服",
        "role_id":"20000101",
        "role_name":"这刺客西奥多",

```

```
{
  "last_offline_time":1627971509,
  "total_recharge_diamond":"0"
}
```

回复参数表格:

| 参数名                    | 参数示例           | 参数描述                 |
|------------------------|----------------|----------------------|
| code                   | 1              | 处理结果(0-失败,1-成功)      |
| msg                    | invalid params | 错误信息(成功时为空)          |
| account_bind_state     | 0              | 账号绑定状态(0-未绑定,1-已绑定 ) |
| server_id              | 1              | 服务器ID(CP方)           |
| server_name            | 正式1服           | 服务器名称                |
| role_id                | 10000462       | 角色ID                 |
| role_name              | lori           | 角色名称                 |
| last_offline_time      | 1560302424     | 创角时间戳                |
| total_recharge_diamond | 0              | 总充值钻石数               |

绑定角色

请求URL地址

```
http://the1.yoozoo.co.jp/publisher/Youzu_JP_publisher/process_back_warrior
```

请求信息示例

```
http://the1.yoozoo.co.jp/publisher/Youzu_JP_publisher/process_back_warrior?
sign=fasfasdf&userid=1r0023&expires_time=2021-08-04
11:00:30&role_id=1234&serverid=1&bind_rewards=item1002,10000;item1001,1000&time=
1231231
```

请求参数表格:

| 参数名          | 参数示例                             | 参数描述            |
|--------------|----------------------------------|-----------------|
| userid       | 0060000_1808                     | 用户帐号ID          |
| serverid     | 999                              | 服务器ID,CP方的服务器ID |
| role_id      | 123                              | 角色ID            |
| bind_rewards | item1002,10000;item1001,1000     | 奖励道具            |
| expires_time | 2021-08-04 11:00:30              | 活动过期时间(以日本时区为准) |
| time         | 1576921041                       | 请求发送时间戳         |
| sign         | 76ff04112dd0f4ff06f7e8ebfbbd7fce | 签名              |

**签名生成规则(其中 . 为PHP中的连接符,如serverid不传则不加入签名运算):**

```
md5(userid.role_id.serverid.expires_time.bind_rewards.time.checkSecret)
```

**checkSecret 单独提供**

**回复结果为json格式, 具体示例如下:**

```
{
  "code":0,
  "msg":"invalid params"
}
```

**回复参数表格:**

| 参数名  | 参数示例           | 参数描述                |
|------|----------------|---------------------|
| code | 0              | 处理结果(0-绑定失败,1-绑定成功) |
| msg  | invalid params | 错误信息(成功时为空)         |